




ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, Дом 100, Офис 203, Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1, ОГРН: 1135249002041, Номер телефона: +7 8313310225, Адрес электронной почты: lg@himavto.com

В лице: Директор Рябков Анатолий Вячеславович

заявляет, что Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «Rhinoil», Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 10 литров, 5 литров, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,6 литра, бочка пластиковая объемом 227 литров, бочка металлическая объемом 216,5 литров

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, Дом 100, Офис 203, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29 -010-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-010-25603202-2013) «Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «Rhinoil». Технические условия»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198200; 2710198200; 2710198200
Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола К.АДТ/А0870 выдан 25.11.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АДТ», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00006 от 06.09.2021"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»: пункт 2.2 ГОСТ 10541-2020 "Масла моторные универсальные. Технические условия."

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.11.2024 включительно



(подпись)

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.09141/21

04.10.2024



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.09141/21

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 10 литров, 5 литров, 4 литра, 3 литра, 1 литр , 0,6 литра, бочка пластиковая объемом 227 литров, бочка металлическая объемом 216,5 литров Иные сведения:	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29 -010-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-010-25603202-2013) «Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «Rhinoil». Технические условия»;

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Масла моторные торговой марки «ХимАвто». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 10 литров, 5 литров, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,6 литра, бочка пластиковая объемом 227 литров, бочка металлическая объемом 216,5 литров. Масла синтетические: SAE 5W-30 API SN/CF, SAE 5W-40 API SN/CF, SAE 5W-30 API SM/CF, SAE 5W-40 API SM /CF, SAE 5W-30 API SL /CF, SAE 5W-40 API SL /CF, SAE 10W-40 API SL /CF, SAE 10W-40 API SN /CF, SAE 10W-40 API SM /CF, масло 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 5W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, API 5-30 SM/SN, API 10-30 SM/SN, API 10-40 SM/SN, SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-30 API SN/SN+, SAE 5W-40 API SN/SN+, для 2-тактных двигателей API TC; JASO FD; ISO L-EGD Масла полусинтетические: SAE 5W-30 API SG/CD, SAE 5W-30 API SL /CF, API 10W-30 SL/CF, SAE 5W-30 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API SG/CD, SAE 5W-40 API SL /CF, SAE 5W -40 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API CF-4/SG, SAE 5W-30 J300, SAE 10W-40 API SG/CD, SAE 10W-40 API SL/CF, SAE 10W-40 API CI-4/SL, SAE 10W-40 API CF-4/SG, SAE 10W-40 API CH-4/SL, SAE 10W-40 API CJ-4/SL, SAE 10W-40 API CG-4/CF, SAE 10W-40 API CG-4/SJ, SAE 10W-40 J300, SAE 15W-40 API SG/CD, SAE 15W-40 API SL/CF, SAE 15W-40 API CI-4/ SL, SAE 15W-40 API CF-4/SG, SAE 15W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CJ-4/SL, SAE 15W-40 API CG - 4/CF, SAE 15W-40 API CG-4/SJ, SAE 15W-40 J300, SAE 20W-50 API CF-4/SG, SAE 5W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 10W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 15W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 10W-40 API SN/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением 5W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SJ/CF для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-40 API SJ/CF, для 4-х тактных	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция
	двигателей с воздушным охлаждением SAE 15W-40 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SL/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SL/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SL/CF Масла минеральные: М-8В, М-8Г2К, М-8Г2ЦС, М-8Г2, М-14-Г2ЦЛС, М14- ДЦЛ-20, М-16ДЦЛ-20, М-14ДЦЛ-30, М-10В, М-15В, М-8ДМ, М-10 Г2К, М-10Г2, М-10ДМ, М-14В2, М-16В2, М-10В2, М-8В2, М-14ДМ, М-14Г2ЦС, М-10Г2ЦС, М-16Г2ЦС, М-6з /10В, М4з/6В1, МТ-16П, М-5з/10Г1, М-6з/12Г1, МС-20П, МТ-8П, МТЗ-10П, М-14Б, М-10В2С, М-14В2З, МС-20, МС-20П, МС-8П, М-20Г2, М-20В2, М-20В2Ф, М-10Г2У, М-14Г2, М-20Г2, М-14Г2К, МС-20, М4з/14д, М-14Д2 SAE 30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TW-3, SAE 30 SJ/CD для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением. SAE 30 API CC, SAE 40 API CC, SAE 50 API CC, SAE 10W-40 API SF/CC, SAE 15W-40 API SF/CC, SAE 20W-50 API SF/CC, SAE 5W-40 CF/CC, SAE 5W-40 CF-4/SG, SAE 10W-40 CF-4/SG, SAE 15W-40 CF-4/SG, SAE 20W-50 CF-4/SG, API 10W-40 CH-4/SL, API 15W-40 CH-4/SL, API 15W-40 CF-4/SG, API 10W-40 CF-4/SG, маслосберегающий компонент: МСК Моторные масла торговой марки «Rhinoil»: Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 10 литров, 5 литров, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,6 литра, бочка пластиковая объемом 227 литров, бочка металлическая объемом 216,5 литров. Масла синтетические: SAE 5W-30 API SN/CF, SAE 5W-40 API SN/CF, SAE 5W-30 API SM/ CF, SAE 5W-40 API SM /CF, SAE 5W-30 API SL /CF, SAE 5W-40 API SL /CF, SAE 10W-40 API SL /CF, SAE 10W-40 API SN /CF, SAE 10W-40 API SM /CF, масло 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 5W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, API 5-30 SM/ SN, API 10-30 SM/SN Иные сведения: ТУ 19.20.29-010-	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	25603202-2020 (взамен ТУ 0253-010-25603202-2013) «Масла моторные. Технические условия».	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	API 10-40 SM/SN. SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-30 API SN/SN+, SAE 5W-40 API SN/SN+, для 2-тактных двигателей API TC; JASO FD; ISO L-EGD Масла полусинтетические: SAE 5W-30 API SG/CD, SAE 5W-30 API SL/CF, API 10W-30 SL/CF, SAE 5W-30 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API SG/CD, SAE 5W-40 API SL/CF, SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API CF-4/SG, SAE 5W-30 J300, SAE 10W-40 API SN/CF, SAE 10W-40 API SG/CD, SAE 10W-40 API SL/CF, SAE 10W-40 API CI-4/SL, SAE 10W-40 API CF-4/SG, SAE 10W-40 API CH-4/SL, SAE 10W-40 API CJ-4/SL, SAE 10W-40 API CL-4/CF, SAE 10W-40 API CG-4/CF, SAE 10W-40 API CG-4/SJ, SAE 10W-40 J300, SAE 15W-40 API SG/CD, SAE 15W-40 API SL/CF, SAE 15W-40 API CF-4/SL, SAE 15W-40 API CF-4/SG, SAE 15W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CJ-4/SL, SAE 15W-40 API CI-4/SL, SAE 15W-40 API CG-4/CF, SAE 15W-40 API CG-4/SJ, SAE 15W-40 J300, SAE 20W-50 API CF-4/SG, SAE 5W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 10W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 15W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3; Масла минеральные: М-8В, М-8Г2К, М-8Г2ЦС, М-8Г2, М-14Г2ЦЛС, М-14ДЦЛ-20, М-16ДЦЛ-20, М-14ДЦЛ-30, М-10В, М-15В, М-8ДМ, М-10Г2К, М-10Г2, М-10ДМ, М-14В2, М-16В2, М-10В2, М-8В2, М-14ДМ, М-14Г2ЦС, М-10Г2ЦС, М-16Г2ЦС, М-6з/10В, М-4з/6В1, МТ-16П, М-5з/10Г1, М-6з/12Г1, МС-20П, МТ-8П, МТЗ-10П, М-14Б, М-10В2С, М-14В2З, МС-20, МС-20П, МС-8П, М-20Г2, М-20В2, М-20В2Ф, М-10Г2У, М-14Г2, М-20Г2, М-14Г2К, МС-20, М-4з/14д SAE 30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3; SAE 30 SJ/CD для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением. SAE 30 API CC, SAE 40 API CC, SAE 50 API CC, SAE 10W-40 API SF/CC, SAE 15W-40 API SF/CC, SAE 20W-50 API SF/CC, SAE 5W-40 CF/CC, SAE 5W-40 CF-4/SG, SAE 10W-40 CF-4/SG, SAE 15W-40 CF-4/SG, SAE 20W-50 CF-4/SG, API 10W-40 CH-	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	4/SL, API 15W- 40 CH-4/SL, API 15W-40 F-4/SG, API 10W-40 CF-4/SG, маслосберегающий компонент МСК Иные сведения:	



(подпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

Рябков Анатолий Вячеславович

(Ф. И. О. заявителя)

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.09141/21
01.12.2021